

# Perfiles de Certificados

## ENTIDAD FINAL

Versión 2.1



## Control de versiones

---

<b>Versión</b>	<b>Partes que cambian</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Autor del cambio</b>	<b>Fecha del cambio</b>
1.0		Creación documento	vinCAsign	08/03/2016
1.1		Revisión perfiles de REPRESENTANTE para @firma	vinCAsign	27/07/2016
2.0		Cambio de formato. Se incluyen OIDs de políticas europeas y españolas. Se añade perfil de sello electrónico de empresa. Se añade perfil de sello electrónico de IoT.	VinCAsign	20/04/2017
2.1		Se añade extensión en perfiles de PF Empleado Público	vinCAsign	12/05/2017

## 1. Índice

---

Control de versiones.....	2
1. Índice.....	3
2. Certificado de PERSONA FÍSICA VINCULADA a una Organización .....	4
3. Certificado de PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE de una Organización .....	13
4. Certificado de PERSONA FÍSICA EMPLEADO PÚBLICO de una AAPP .....	24
5. Certificado de SELLO DE ÓRGANO para una Administración Pública .....	36
6. Certificado de SELLO ELECTRÓNICO de persona jurídica .....	48
7. Certificado de SELLO IoT.....	58

## 2. Certificado de PERSONA FÍSICA VINCULADA a una Organización

Existe un perfil emitido en HSM centralizado y otro perfil emitido en software.

Ambos perfiles se gestionan desde la aplicación NebulaCert.

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>PERSONA FÍSICA vinculada</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>1. Basic structure</b>					
<b>1.1. Version</b>	"2"		Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.		Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature		Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer Distinguished Name</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>PERSONA FÍSICA vinculada</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.4.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
1.4.2. Organization (O)	"VINTEGRIS SL"		Sí		OID 2.5.4.10 Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.3. Locality (L)	"Barcelona"				OID 2.5.4.7 Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.4. Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"				OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.4.5. Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "				OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.4.6. Serial Number	"B62913926"		Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9
1.4.7. Organizational Identifier	"VATES-B62913926"				OID 2.5.4.97 (String UTF8)
1.4.8. Common Name (CN)	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"		Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
<b>1.5. Validity</b>			Sí		

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>PERSONA FÍSICA vinculada</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez		Sí		UTCTime YMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración		Sí		UTCTime YMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 <i>(PrintableString)</i>
1.6.2. Organization (O)	Organización a la que pertenece el firmante.		Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	Primera Indicación del Departamento en la Organización a la que pertenece el firmante u otra información sobre la Organización.		Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> <i>(String UTF8)</i>
1.6.4. OrganizationIdentifier	NIF de la persona jurídica a la que está vinculado el titular del certificado, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J)		Sí		OID 2.5.4.97
1.6.5. Title	Cargo del firmante en la organización				OID 2.5.4.12
1.6.6. Surname	Apellidos de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.4
1.6.7. Given Name	Nombre de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.42

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.6.8. Serial Number <sup>1</sup>	NIF del titular acorde a ETSI EN 319 412-1 "IDCES-123456789Z")		Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.9. Common Name (CN) <sup>2</sup>	GARCIA LOPEZ ANTONIO – DNI 123456789Z		Sí		OID 2.5.4.3
1.6.10. emailAddress (EA)	Correo electrónico del firmante		Sí		(IA5String)
<b>1.7. Subject Public Key Info</b>	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>		Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1
<b>2. Extensions</b>					
<b>2.1. Authority Key Identifier</b>	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
<b>2.2. Subject Key Identifier</b>	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor

<sup>1</sup> Se recomienda codificación acorde a ETSI EN 319 412-1

<sup>2</sup> De acuerdo con los perfiles de certificados electrónicos (Anexo 1) del MHAP en su edición de abril de 2016 <http://administracionelectronica.gob.es/> para una correcta interoperabilidad de los ciudadanos con la Administración Pública.

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			(derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
<b>2.3. Key Usage</b>			Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		
2.3.2. Content commintment	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		
2.3.3. Key Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>			Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)



Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.4.1. Policy Identifier <sup>3</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.1.1	1.3.6.1.4.1.47155.1.1.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>4</sup>	0.4.0.194112.1.2		Sí		
2.4.3. Policy Identifier <sup>5</sup>		0.4.0.194112.1.0	Sí		
2.4.4. Policy Qualifier ID			Sí		
2.4.4.1. CPS Pointer	<a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a>		Sí		
2.4.4.2. User Notice	“Certificado cualificado de persona física vinculada emitido en un DCCF. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	“Certificado cualificado de persona física vinculada emitido en software. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	Sí		
<b>2.5. Subject Alternative Names</b>			Sí	No	Este apartado puede disponer de más campos

<sup>3</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>4</sup> QCP-n-qscd, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>5</sup> QCP-n, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			(Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico de la persona física		Sí		
<b>2.6. Extended Key Usage</b>			Sí	No	OID 2.5.29.37  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)		Sí		
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)		Sí		
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>			Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de OCSP. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
<b>2.8. Authority Info Acces</b>			Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico)

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			según EN 319412-2)
2.8.1. OCSP Access Method	Id-ad-ocsp		Sí		
2.8.1.1. Acces Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>		Sí		
2.8.1.2. Acces Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>				
2.8.2. calssuersAccessMethod	id-ad-calssuers		Sí		
2.8.2.1. Acces Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>		Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>			Sí	No	
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance		Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPeriod	"15"		Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs- QcRetentionPeriod INTEGER
2.9.3. QcSSCD	id-etsi-qcs-QcSSCD		Sí/No		OID 0.4.0.1862.1.4 id-etsi-qcs-QcSSCD

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>PERSONA FÍSICA vinculada</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.9.4. QcPDS	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-PF-hard/pds-pf-hard-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-PF-hard/pds-pf-hard-en.pdf,en}	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-PF-soft/pds-pf-soft-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-PF-soft/pds-pf-soft-en.pdf,en}	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS PdsLocation ::= SEQUENCE { url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.5. QcType	id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)		Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.1 id-etsi-qct-esign OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs- QcType 1 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014
2.9.6. semnaticIdNatural	0.4.0.194121.1.1				Para indicar semántica de persona fisica definida por la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>			Sí	Sí	
2.10.1. cA	FALSE		Sí		

### 3. Certificado de PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE de una Organización

Existe un perfil emitido en HSM centralizado y otro perfil emitido en software.

Ambos perfiles se gestionan desde la aplicación NebulaCert.

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P. Física REPRESENTANTE</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>1. Basic structure</b>					
<b>1.1. Version</b>	"2"		Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.		Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature		Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer</b>			Sí		Todos los campos tienen que

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>Distinguished Name</b>					estar codificados en UTF8
1.4.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6  Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
1.4.2. Organization (O)	"VINTEGRIS SL"		Sí		OID 2.5.4.10  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.3. Locality (L)	"Barcelona"				OID 2.5.4.7  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.4. Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.5. Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.6. Serial Number	"B62913926"		Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.4.7. OrganizationalIdentifier	"VATES-B62913926"				OID 2.5.4.97 (String UTF8)
1.4.8. Common Name (CN)	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"		Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
<b>1.5. Validity</b>			Sí		
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 (PrintableString)
1.6.2. Organization (O)	Organización a la que pertenece el representante.		Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	Primera Indicación del Departamento en la Organización a la que pertenece el representante u otra información sobre la Organización.		Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.4. OrganizationIdentifier	NIF de la persona jurídica de la que es representante el titular del certificado, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J)		Sí		OID 2.5.4.97

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P. Física REPRESENTANTE</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.6.5. Title	Representante legal ...				OID 2.5.4.12
1.6.6. Surname	Apellidos de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.4
1.6.7. Given Name	Nombre de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.42
1.6.8. Serial Number <sup>6</sup>	NIF del titular acorde a ETSI EN 319 412-1 "IDCES-123456789Z")		Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.9. Common Name (CN) <sup>7</sup>	123456789Z Antonio Casas (R: Q0000000J)		Sí		OID 2.5.4.3
1.6.10. Description <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reg: XXX /Hoja: XXX /Tomo:XXX /Sección:XXX /Libro:XXX /Folio:XXX /Fecha: dd-mm-aaaa /Inscripción: XXX</li> </ul>		Sí		OID 2.5.4.13

<sup>6</sup> De acuerdo con la propuesta del apartado 14.1.3.3 (codificación del campo Subject) del documento de "Perfiles de certificados Electrónicos (abril del 2016)" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

<sup>7</sup> De acuerdo con la propuesta del apartado 14.1.3.3 (codificación del atributo Common Name) del documento de "Perfiles de certificados Electrónicos (abril del 2016)" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: DNI/NIE, Nombre y Apellido, "(R:", Nif de la empresa representada, ")". Máximo 64 caracteres según la RFC 5280

<sup>8</sup> De acuerdo con la propuesta del apartado 14.1.3.3 (Codificación del documento público que acredita las facultades del firmante o los datos registrales) del documento de "Perfiles de certificados Electrónicos (abril del 2016)" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se escoge una de las tres opciones. Puede ampliarse en un futuro.



Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notario: Nombre Apellido1 Apellido2 /Núm Protocolo: XXX /Fecha Otorgamiento: dd-mm-aaaa</li> <li>En Boletines Oficiales: Boletín: XXX/ /Fecha: dd-mm-aaaa /Numero resolución: XXX</li> </ul>				
1.6.11. emailAddress (EA)	Correo electrónico del firmante		Sí		(IA5String)
1.7. Subject Public Key Info	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>		Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1
<b>2. Extensions</b>					
2.1. Authority Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.2. Subject Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor (derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>2.3. Key Usage</b>			Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		
2.3.2. Content commintment	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		
2.3.3. Key Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>			Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.4.1. Policy Identifier <sup>9</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.2.1	1.3.6.1.4.1.47155.1.2.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>10</sup>	0.4.0.194112.1.2		Sí		
2.4.3. Policy Identifier <sup>11</sup>		0.4.0.194112.1.0	Sí		
2.4.4. Policy Identifier <sup>12</sup>	2.16.724.1.3.5.8				
2.4.5. Policy Qualifier ID			Sí		
2.4.5.1. CPS Pointer	<a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a>		Sí		

<sup>9</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>10</sup> QCP-n-qscd, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>11</sup> QCP-n, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>12</sup> De acuerdo con la propuesta del apartado 14.1.3.3 (codificación de la extensión Certificate Policies) del documento de “Perfiles de certificados Electrónicos (abril del 2016)” del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se describe que: “OID = 2.16.724.1.3.5.8. Indica que el certificado es un certificado de representante de persona jurídica, con poderes totales, administrador único o solidario de la organización, o al menos con poderes específicos generales para actuar ante las AAPP”.

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.4.5.2. User Notice	“Certificado cualificado de persona física representante emitido en un DCCF. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	“Certificado cualificado de persona física vinculada emitido en software. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	Sí		
<b>2.5. Subject Alternative Names</b>			Sí	No	Este apartado puede disponer de más campos  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico de la persona física representante		Sí		
<b>2.6. Extended Key Usage</b>			Sí	No	OID 2.5.29.37  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)		Sí		
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)		Sí		
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>			Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P. Física REPRESENTANTE</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
					OCSF. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
<b>2.8. Authority Info Acces</b>			Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.8.1. OCSF Access Method	id-ad-ocsp		Sí		
2.8.1.1. Acces Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>		Sí		
2.8.1.2. Acces Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>				
2.8.2. calssuersAccessMethod	id-ad-calssuers		Sí		
2.8.2.1. Acces Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>		Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>			Sí	No	

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P. Física REPRESENTANTE</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance		Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPeriod	"15"		Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs- QcRetentionPeriod INTEGER
2.9.3. QcSSCD	id-etsi-qcs-QcSSCD		Sí/No		OID 0.4.0.1862.1.4 id-etsi-qcs-QcSSCD
2.9.4. QcPDS	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-REP-hard/pds-rep-hard-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-REP-hard/pds-rep-hard-en.pdf,en}	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-REP-soft/pds-rep-soft-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-REP-soft/pds-rep-soft-en.pdf,en}	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS PdsLocation ::= SEQUENCE { url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.5. QcType	id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)		Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.1 id-etsi-qct-esign OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs- QcType 1 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014
2.9.6. semnaticIdNatur	0.4.0.194121.1.1				Para indicar semántica de persona fisica definida por

Campo	Emitido en <u>HSM</u>	Emitido en <u>Software</u>	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P. Física REPRESENTANTE</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
al					la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>			Sí	Sí	
2.10.1.cA		FALSE	Sí		

## 4. Certificado de PERSONA FÍSICA EMPLEADO PÚBLICO de una AAPP

Existe un perfil emitido en HSM centralizado (nivel Alto) y otro perfil emitido en software (Nivel Medio).

Ambos perfiles se gestionan desde la aplicación NebulaCert.

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>1. Basic structure</b>					
<b>1.1. Version</b>	"2"		Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.		Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature		Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer Distinguished Name</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8



Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>1.4.1.</b> Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6  Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
<b>1.4.2.</b> Organization (O)	"VINTEGRIS SL"		Sí		OID 2.5.4.10  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
<b>1.4.3.</b> Locality (L)	"Barcelona"				OID 2.5.4.7  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
<b>1.4.4.</b> Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
<b>1.4.5.</b> Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
<b>1.4.6.</b> Serial Number	"B62913926"		Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9
<b>1.4.7.</b> Organizational Unit (OU)	"VATES-B62913926"				OID 2.5.4.97 (String UTF8)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
Identifier					
<b>1.4.8. Common Name (CN)</b>	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"		Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
<b>1.5. Validity</b>			Sí		
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 (PrintableString)
1.6.2. Organization (O)	Denominación (nombre "oficial") de la Administración, organismo o entidad de derecho público suscriptora del certificado, a la que se encuentra vinculada el empleado.		Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	"Certificado electrónico de empleado público nivel Alto"		Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.4. Organizational Unit (OU)	Código DIR3 de la unidad (Ejemplo: E04976701)				OID 2.5.4.1 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.6.5. OrganizationIdentifier	NIF de la AAPP a la que está vinculado el empleado público titular del certificado, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J)				OID 2.5.4.97
1.6.6. Title	Debe incluir el puesto o cargo de la persona física, que le vincula con la Administración, organismo o entidad de derecho público suscriptora del certificado				OID 2.5.4.12
1.6.7. Surname	Apellidos de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.4
1.6.8. Given Name	Nombre de la persona física (como consta en el DNI/NIE)		Sí		OID 2.5.4.42
1.6.9. Serial Number <sup>13</sup>	NIF del titular acorde a ETSI EN 319 412-1 ("IDCES-123456789Z")		Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.10. Common Name (CN) <sup>14</sup>	Nombre Apellido1 Apellido2 – DNI 00000000G		Sí		OID 2.5.4.3
<b>1.7. Subject Public Key Info</b>	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>		Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1

<sup>13</sup> Se recomienda codificación acorde a ETSI EN 319 412-1

<sup>14</sup> Se deben introducir el nombre y dos apellidos de acuerdo con documento de identidad (DNI/Pasaporte), así como DNI (Ver Criterios de Composición del campo CN para un empleado público)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>2. Extensions</b>					
<b>2.1. Authority Key Identifier</b>	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
<b>2.2. Subject Key Identifier</b>	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor (derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
<b>2.3. Key Usage</b>			Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	No seleccionado. "0"	<b>Seleccionado "1"</b>	No/Sí		
2.3.2. Content commintment	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		
2.3.3. Key Encipherment	No seleccionado. "0"	<b>Seleccionado "1"</b>	No/si		
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>			Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.4.1. Policy Identifier <sup>15</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.4.1	1.3.6.1.4.1.47155.1.4.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>16</sup>	0.4.0.194112.1.2		Sí		
2.4.3. Policy Identifier <sup>17</sup>		0.4.0.194112.1.0	Sí		

<sup>15</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>16</sup> QCP-n-qscd, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>17</sup> QCP-n, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas físicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.4.4. Policy Identifier	2.16.724.1.3.5.7.1	2.16.724.1.3.5.7.2	Sí		OID asociado a certificado de empleado público
2.4.5. Policy Qualifier ID			Sí		
2.4.5.1. CPS Pointer	https://policy.vincasign.net		Sí		
2.4.5.2. User Notice	“Certificado cualificado de persona física empleado público de nivel alto. Ver https://policy.vincasign.net “	“Certificado cualificado de persona física empleado público de nivel medio. Ver https://policy.vincasign.net “	Sí		
<b>2.5. Subject Alternative Names</b>			Sí	No	Este apartado puede disponer de más campos  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico del firmante		Sí		
2.5.2. Directory Name	Identidad administrativa		Sí		
2.5.2.1. Tipo de certificado	“certificado electrónico de empleado público”		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.1  OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.1
2.5.2.2. Nombre de la entidad	Entidad propietaria del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.2

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
subscriptora					OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.2
2.5.2.3. NIF de la entidad subscriptora	Número de identificación fiscal de la entidad propietaria del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.3 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.3
2.5.2.4. DNI/NIE del Responsable	DNI o NIE del responsable		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.4 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.4
2.5.2.5. Número de identificación personal	NRP o NIP del responsable del suscriptor del certificado				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.5 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.5
2.5.2.6. Nombre de pila	Nombre de pila del responsable del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.6 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.6
2.5.2.7. Primer apellido	Primer apellido del responsable del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.7 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.7
2.5.2.8. Segundo apellido	Segundo apellido del responsable del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.8 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.8
2.5.2.9. Correo electrónico	Correo electrónico del responsable del certificado				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.9 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.9

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.5.2.10. Unidad organizativa	Unidad, dentro de la Administración, en la que está incluido el suscriptor del certificado				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.10  OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.10
2.5.2.11. Puesto o cargo	Puesto desempeñado por el suscriptor del certificado dentro de la Administración				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.7.1.11  OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.7.2.11
<b>2.6. Extended Key Usage</b>			Sí	No	OID 2.5.29.37  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)		Sí		
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)		Sí		
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>			Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de OCSP. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		



Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
<b>2.8. Authority Info Acces</b>			Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.8.1. OCSP Access Method	Id-ad-ocsp		Sí		
2.8.1.1. Acces Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>		Sí		
2.8.1.2. Acces Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>				
2.8.2. calssuersAccessMethod	id-ad-calssuers		Sí		
2.8.2.1. Acces Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>		Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>			Sí	No	
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance		Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPeriod	"15"		Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
					INTEGER
2.9.3. QcSSCD	id-etsi-qcs-QcSSCD		Sí/No		OID 0.4.0.1862.1.4 id-etsi-qcs-QcSSCD
2.9.4. QcPDS	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-EP-ALTO/pds-ep-alto-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-EP-ALTO/pds-ep-alto-en.pdf,en}	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-EP-MEDIO/pds-ep-medio-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-EP-MEDIO/pds-ep-medio-en.pdf,en}	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS PdsLocation ::= SEQUENCE { url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.5. QcType	Qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)		Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.1 id-etsi-qct-esign OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs- QcType 1 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014
2.9.6. semnaticIdNatural	0.4.0.194121.1.1				Para indicar semántica de persona física definida por la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>			Sí	Sí	

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<i>P.F. EMPLEADO PÚBLICO</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
2.10.1. cA	FALSE		Sí		

## 5. Certificado de SELLO DE ÓRGANO para una Administración Pública

Existe un perfil emitido en HSM centralizado (nivel Alto) y otro perfil emitido en software (Nivel Medio).

Ambos perfiles se gestionan desde la aplicación NebulaCert.

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>1. Basic structure</b>					
<b>1.1. Version</b>	"2"		Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.		Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature		Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer Distinguished Name</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
SELLO-E ÓRGANO AAPP	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.4.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6  Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
1.4.2. Organization (O)	"VINTEGRIS SL"		Sí		OID 2.5.4.10  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.3. Locality (L)	"Barcelona"				OID 2.5.4.7  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.4. Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.5. Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.6. Serial Number	"B62913926"		Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9
1.4.7. OrganizationalIdentifier	"VATES-B62913926"				OID 2.5.4.97 (String UTF8)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.4.8. Common Name (CN)	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"		Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
<b>1.5. Validity</b>			Sí		
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 (PrintableString)
1.6.2. Organization (O)	Denominación (nombre "oficial" de la organización) del creador del sello (p.ej: Ministerio de Hacienda)		Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	"SELLO ELECTRONICO"		Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.4. Organizational Unit (OU)	Código DIR3 de la unidad de la AAPP (p. ej: E04976701)				OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.5. OrganizationIdentifier	NIF de la AAPP a la que está vinculado este sello, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J)		Sí		OID 2.5.4.97

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.6.6. Surname	Apellidos de la persona física (como consta en el DNI/NIE)				OID 2.5.4.4
1.6.7. Given Name	Nombre de la persona física (como consta en el DNI/NIE)				OID 2.5.4.42
1.6.8. Serial Number	NIF de la entidad		Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.9. Common Name (CN)	Nombre descriptivo del sistema automático. Asegurando que dicho nombre tenga sentido y no dé lugar a ambigüedades.		Sí		OID 2.5.4.3
1.7. Subject Public Key Info	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>		Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1
<b>2. Extensions</b>					
2.1. Authority Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.2. Subject Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor (derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>2.3. Key Usage</b>			Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de autenticación de activo digital de la persona jurídica
2.3.2. Content commintment	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de sello electrónico de documento expedido por persona jurídica
2.3.3. Key Encipherment	<b>Seleccionado "1"</b>	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		Se utiliza para gestión y transporte de claves
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>			Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico)



Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			según EN 319412-2)
2.4.1. Policy Identifier <sup>18</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.5.1	1.3.6.1.4.1.47155.1.5.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>19</sup>	0.4.0.194112.1.3		Sí		
2.4.3. Policy Identifier <sup>20</sup>		0.4.0.194112.1.1	Sí		
2.4.4. Policy Identifier	2.16.724.1.3.5.6.1	2.16.724.1.3.5.6.2	Sí		OID asociado a certificado de sello electrónico de órgano para AAPP.
2.4.5. Policy Qualifier ID			Sí		
2.4.5.1. CPS Pointer	<a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a>		Sí		
2.4.5.2. User Notice	“Certificado cualificado de sello electrónico para la Administración Pública, Órgano o Entidad de	“Certificado cualificado de sello electrónico para la Administración Pública,	Sí		

<sup>18</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>19</sup> QCP-I-qscd, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas jurídicas en un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>20</sup> QCP-I, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas jurídicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
	Derecho Público, nivel alto. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	Órgano o Entidad de Derecho Público, nivel medio. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “			
<b>2.5. Subject Alternative Names</b>			Sí	No	Este apartado puede disponer de más campos  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico de la entidad suscriptora del sello electrónico				
2.5.2. Directory Name	Identidad administrativa		Sí		
2.5.2.1. Tipo de certificado	“SELLO ELECTRONICO DE NIVEL ALTO”	“SELLO ELECTRONICO DE NIVEL MEDIO”	Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.1 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.1
2.5.2.2. Nombre de la entidad suscriptora	Entidad propietaria del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.2 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.2
2.5.2.3. NIF de la entidad suscriptora	Número de identificación fiscal de la entidad propietaria del certificado		Sí		OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.3 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.3
2.5.2.4. DNI/NIE del	DNI o NIE del responsable del sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.4

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
Responsable					OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.4
2.5.2.5. Denominación de sistema o componente	Breve descripción del componente que posee el certificado de sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.5 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.5
2.5.2.6. Nombre de pila (titular del órgano)	Nombre de pila del responsable del certificado de sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.6 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.6
2.5.2.7. Primer apellido (titular del órgano)	Primer apellido del responsable del certificado de sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.7 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.7
2.5.2.8. Segundo apellido (titular del órgano)	Segundo apellido del responsable del certificado de sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.8 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.8
2.5.2.9. Correo electrónico	Correo electrónico de la persona responsable del certificado de sello				OID ALTO: 2.16.724.1.3.5.6.1.9 OID MEDIO: 2.16.724.1.3.5.6.2.9
<b>2.6. Extended Key Usage</b>			Sí	No	OID 2.5.29.37  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)				Protección de mail
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)				Autenticación cliente
2.6.3.					
2.6.4.					
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>			Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de OCSP. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>				
<b>2.8. Authority Info Acces</b>			Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.8.1. OCSP Access Method	Id-ad-ocsp		Sí		

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.8.1.1. Acc es Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>		Sí		
2.8.1.2. Acc es Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>				
2.8.2. calssuersAccessM ethod	id-ad-calssuers		Sí		
2.8.2.1. Acc es Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>		Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>			Sí	No	
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance		Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPer iod	"15"		Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs- QcRetentionPeriod INTEGER
2.9.3. QcSSCD	id-etsi-qcs-QcSSCD		Sí/No		OID 0.4.0.1862.1.4 id-etsi-qcs-QcSSCD
2.9.4. QcPDS	{ <a href="https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLO-ALTO/pds-sello-alto-">https://www.vincasign.net/policy/ es/PDS-SELLO-ALTO/pds-sello-alto-</a>	{ <a href="https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLO-">https://www.vincasign.net/p olicy/es/PDS-SELLO-</a>	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS

Campo	Nivel ALTO	Nivel MEDIO	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E ÓRGANO AAPP</b>	<b>Identificación y Firma</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
	es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLO-ALTO/pds-sello-alto-en.pdf,en}	MEDIO/pds-sello-medio-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLO-MEDIO/pds-sello-medio-en.pdf,en}			PdsLocation ::= SEQUENCE { url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.5. QcType	id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)		Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.2 id-etsi-qct-eseal OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs-QcType 2 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014
2.9.6. semnaticsdlegal	0.4.0.194121.1.2				Para indicar semántica de persona jurídica definida por la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>			Sí	Sí	
2.10.1. cA	FALSE		Sí		



## 6. Certificado de SELLO ELECTRÓNICO de persona jurídica

Existe un perfil emitido en HSM centralizado (nivel Alto) y otro perfil emitido en software (Nivel Medio).

Ambos perfiles se gestionan desde la aplicación NebulaCert.

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>1. Basic structure</b>					
<b>1.1. Version</b>	"2"		Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.		Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature		Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer Distinguished Name</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8



Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.4.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6  Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
1.4.2. Organization (O)	"VINTEGRIS SL"		Sí		OID 2.5.4.10  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.3. Locality (L)	"Barcelona"				OID 2.5.4.7  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.4. Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.5. Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "				OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.6. Serial Number	"B62913926"		Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9
1.4.7. OrganizationalIdentifier	"VATES-B62913926"				OID 2.5.4.97 (String UTF8)

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.4.8. Common Name (CN)	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"		Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
1.4.9.					
<b>1.5. Validity</b>			Sí		
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración		Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>			Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"		Sí		OID 2.5.4.6 (PrintableString)
1.6.2. Organization (O)	Denominación (nombre "oficial" de la persona jurídica) del creador del sello (Empresa, Organización, Entidad)		Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	"SELLO ELECTRONICO"		Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.4. OrganizationIdentifier	NIF de la persona jurídica a la que está vinculado este sello, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J)		Sí		OID 2.5.4.97

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
1.6.5. Surname	Apellidos de la persona física (como consta en el DNI/NIE)				OID 2.5.4.4
1.6.6. Given Name	Nombre de la persona física (como consta en el DNI/NIE)				OID 2.5.4.42
1.6.7. Serial Number	NIF de la persona jurídica		Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.8. Common Name (CN)	Nombre descriptivo del sistema automático. Asegurando que dicho nombre tenga sentido y no dé lugar a ambigüedades.		Sí		OID 2.5.4.3
1.7. Subject Public Key Info	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>		Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1
<b>2. Extensions</b>					
2.1. Authority Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.2. Subject Key Identifier	Presente		Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor (derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
SELLO-E de PJ	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>2.3. Key Usage</b>			Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	Seleccionado "1"	Seleccionado "1"	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de autenticación de activo digital de la persona jurídica
2.3.2. Content commintment	Seleccionado "1"	Seleccionado "1"	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de sello electrónico de documento expedido por persona jurídica
2.3.3. Key Encipherment	Seleccionado "1"	Seleccionado "1"	Sí		Se utiliza para gestión y transporte de claves
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>			Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico)

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			según EN 319412-2)
2.4.1. Policy Identifier <sup>21</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.6.1	1.3.6.1.4.1.47155.1.6.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>22</sup>	0.4.0.194112.1.3		Sí		
2.4.3. Policy Identifier <sup>23</sup>		0.4.0.194112.1.1	Sí		
2.4.4. Policy Qualifier ID			Sí		
2.4.4.1. CPS Pointer	<a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a>		Sí		
2.4.4.2. User Notice	“Certificado cualificado de sello electrónico de persona jurídica emitido en HSM-QSCD. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	“Certificado cualificado de sello electrónico emitido en software. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	Sí		
<b>2.5. Subject</b>			Sí	No	Este apartado puede

<sup>21</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>22</sup> QCP-I-qscd, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas jurídicas en un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

<sup>23</sup> QCP-I, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas jurídicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
SELLO-E de PJ	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
<b>Alternative Names</b>					disponer de más campos  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico de la entidad suscriptora del sello electrónico				
<b>2.6. Extended Key Usage</b>			Sí	No	OID 2.5.29.37  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)				Protección de mail
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)				Autenticación cliente
2.6.3.					
2.6.4.					
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>			Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de OCSP. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
SELLO-E de PJ	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>		Sí		
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>				
<b>2.8. Authority Info Acces</b>			Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.8.1. OCSP Access Method	Id-ad-ocsp		Sí		
2.8.1.1. Acces Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>		Sí		
2.8.1.2. Acces Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>				
2.8.2. calssuersAccessMethod	id-ad-calssuers		Sí		
2.8.2.1. Acces Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>		Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>			Sí	No	

Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
SELLO-E de PJ	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance		Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPeriod	"15"		Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs- QcRetentionPeriod INTEGER
2.9.3. QcSSCD	id-etsi-qcs-QcSSCD		Sí/No		OID 0.4.0.1862.1.4 id-etsi-qcs-QcSSCD
2.9.4. QcPDS	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLOPJ-HSM/pds-sellopj-hsm-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLOPJ-HSM/pds-sellopj-hsm-en.pdf,en}	{https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLOPJ-soft/pds-sellopj-soft-es.pdf,es},{https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLOPJ-soft/pds-sellopj-soft-en.pdf,en}	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS PdsLocation ::= SEQUENCE { url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.5. QcType	id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)		Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.2 id-etsi-qct-eseal OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs- QcType 2 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014



Campo	Emitido en HSM	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de PJ</i>	Identificación y Firma	Identificación y Firma			
2.9.6. semnaticsllegal	0.4.0.194121.1.2				Para indicar semántica de persona jurídica definida por la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>			Sí	Sí	
2.10.1. cA	FALSE		Sí		

## 7. Certificado de SELLO IoT

Existe un único perfil emitido en software.

Este perfil no se gestiona desde la plataforma NebulaCert.

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de IOT</i>	Identificación y Firma			
<b>1. Basic structure</b>				
<b>1.1. Version</b>	"2"	Sí		Integer=2 [RFC5280]  El literal "2" corresponde a la versión 3.
<b>1.2. Serial Number</b>	Establecido automáticamente por la CA. Número identificativo único del certificado.	Sí		Integer. SerialNumber = ej: 111222. // [RFC5280] No superior a 20 octetos y no puede ser un número negativo ni 0.
<b>1.3. Signature Algorithm</b>	SHA-256 with RSA Signature	Sí		1.2.840.113549.1.1.11
<b>1.4. Issuer</b>		Sí		Todos los campos tienen que

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de IOT</i>	Identificación y Firma			
Distinguished Name				estar codificados en UTF8
1.4.1. Country (C)	"ES"	Sí		OID 2.5.4.6  Size [RFC 5280] 2 (PrintableString)
1.4.2. Organization (O)	"VINTEGRIS SL"	Sí		OID 2.5.4.10  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.3. Locality (L)	"Barcelona"			OID 2.5.4.7  Size [RFC 5280] 128 (String UTF8)
1.4.4. Organizational Unit (OU)	"EC-VINTEGRIS"			OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.5. Organizational Unit (OU)	"see current address at <a href="https://www.vincasign.net/contact">https://www.vincasign.net/contact</a> "			OID 2.5.4.11  Size [RFC 5280] 64 (String UTF8)
1.4.6. Serial Number	"B62913926"	Sí		OID 2.5.4.5 (Printable String) Size = 9

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E de IOT</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.4.7. OrganizationalIdentifier	"VATES-B62913926"			OID 2.5.4.97 (String UTF8)
1.4.8. Common Name (CN)	"vinCAsign NEBULASUITE Authority"	Sí		Size [RFC 5280] 80 (String UTF8)
<b>1.5. Validity</b>		Sí		
1.5.1. Not Before	Fecha de inicio de validez	Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
1.5.2. Not After	Fecha de expiración	Sí		UTCTime YYMMDDHHMMSSZ
<b>1.6. Subject</b>		Sí		Todos los campos tienen que estar codificados en UTF8
1.6.1. Country (C)	"ES"	Sí		OID 2.5.4.6 (PrintableString)
1.6.2. Organization (O)	Denominación (nombre "oficial" de la persona jurídica) del creador del sello (Empresa, Organización, Entidad)	Sí		OID 2.5.4.10
1.6.3. Organizational Unit (OU)	Id de la cosa, que permita identificar únicamente su ubicación.	Sí		OID 2.5.4.11 <b>Size [RFC 5280] 64</b> (String UTF8)
1.6.4. OrganizationIdentifier	NIF de la persona jurídica a la que está vinculado este sello, en formato ETSI EN 319412-1 (Ejemplo: "VATES-Q0000000J")	Sí		OID 2.5.4.97

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E de IOT</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
1.6.5. Serial Number	NIF de la persona jurídica	Sí		OID 2.5.4.5 (PrintableString)
1.6.6. Common Name (CN)	Nombre descriptivo de la cosa. Asegurando que dicho nombre tenga sentido y no dé lugar a ambigüedades.	Sí		OID 2.5.4.3
1.7. Subject Public Key Info	<b>Clave pública del firmante, codificada en RSA encryption (2048 bits)</b>	Sí		OID 1.2.840.113549.1.1.1
<b>2. Extensions</b>				
2.1. Authority Key Identifier	Presente	Sí	No	OID 2.5.29.35  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.2. Subject Key Identifier	Presente	Sí	No	OID 2.5.29.14  Identificador de la clave pública del suscriptor (derivada hash clave pub subj). (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.3. Key Usage		Sí	Sí	OID 2.5.29.15
2.3.1. Digital Signature	<b>Seleccionado "1"</b>	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de autenticación de

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de IOT</i>	Identificación y Firma			activo digital de la persona jurídica
2.3.2. Content commintment	Seleccionado "1"	Sí		Se utiliza cuando se realiza la función de sello electrónico de documento expedido por persona jurídica
2.3.3. Key Encipherment	Seleccionado "1"	Sí		Se utiliza para gestión y transporte de claves
2.3.4. Data Encipherment	No seleccionado. "0"			
2.3.5. Key Agreement	No seleccionado. "0"			
2.3.6. Key Certificate Signature	No seleccionado. "0"			
2.3.7. CRL Signature	No seleccionado. "0"			
<b>2.4. Certificate Policies</b>		Si	<b>No</b>	OID 2.5.29.32  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E de IOT</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
2.4.1. Policy Identifier <sup>24</sup>	1.3.6.1.4.1.47155.1.7.2			
2.4.2. Policy Identifier <sup>25</sup>	0.4.0.194112.1.1	Sí		
2.4.3. Policy Qualifier ID		Sí		
2.4.3.1. CPS Pointer	<a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a>	Sí		
2.4.3.2. Use r Notice	“Certificado cualificado de sello electrónico para IoT emitido en software. Ver <a href="https://policy.vincasign.net">https://policy.vincasign.net</a> “	Sí		
<b>2.5. Subject Alternative Names</b>		Sí	No	Este apartado puede disponer de más campos  (Marcado como NO crítico según EN 319412-2).
2.5.1. rfc822Name	Correo electrónico de la entidad suscriptora del sello electrónico			
<b>2.6. Extended Key</b>		Sí	No	OID 2.5.29.37

<sup>24</sup> Política perteneciente a vinCAsign

<sup>25</sup> QCP-I, política para los certificados EU cualificados emitidos a personas jurídicas en software, **SIN** EL USO de un QSCD o dispositivo cualificado de creación de firma (DCCF).

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E de IOT</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
<b>Usage</b>				(Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.6.1. clientAuth	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.2)			Protección de mail
2.6.2. Email protection	Presente (1.3.6.1.5.5.7.3.4)			Autenticación cliente
2.6.3.				
2.6.4.				
<b>2.7. cRLDistributionPoint</b>		Sí	No	OID 2.5.29.31  Este apartado no es obligatorio siempre que exista la funcionalidad de OCSP. (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.7.1. distributionPoint	<a href="http://crl3.vincasign.net/casub.crl">http://crl3.vincasign.net/casub.crl</a>	Sí		
2.7.2. distributionPoint	<a href="http://crl4.vincasign.net/casub.crl">http://crl4.vincasign.net/casub.crl</a>			
<b>2.8. Authority Info Acces</b>		Sí	No	OID 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (Marcado como NO crítico según EN 319412-2)
2.8.1. OCSP Access	Id-ad-ocsp	Sí		



Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<b>SELLO-E de IOT</b>	<b>Identificación y Firma</b>			
Method				
2.8.1.1. Acc es Location	<a href="http://ocsp3.vincasign.net">http://ocsp3.vincasign.net</a>	Sí		
2.8.1.2. Acc es Location	<a href="http://ocsp4.vincasign.net">http://ocsp4.vincasign.net</a>			
2.8.2. calssuersAccessM ethod	id-ad-calssuers	Sí		
2.8.2.1. Acc es Location	<a href="http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt">http://www.vincasign.net/publickeys/casub.crt</a>	Si		
<b>2.9. Qualified Certificate Statements</b>		Sí	No	
2.9.1. qCCompliance	id-etsi-qcs-QcCompliance	Sí		OID 0.4.0.1862.1.1 id-etsi-qcs-QcCompliance
2.9.2. QcEuRetentionPer iod	"15"	Sí		OID 0.4.0.1862.1.3 id-etsi-qcs- QcRetentionPeriod
2.9.3. QcPDS	{ <a href="https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLOIoT-soft/pds-selloIoT-soft-es.pdf,es">https://www.vincasign.net/policy/es/PDS-SELLOIoT-soft/pds-selloIoT-soft-es.pdf,es</a> },{ <a href="https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLOIoT-soft/pds-selloIoT-soft-en.pdf,en">https://www.vincasign.net/policy/en/PDS-SELLOIoT-soft/pds-selloIoT-soft-en.pdf,en</a> }	Sí		OID 0.4.0.1862.1.5 id-etsi-qcs-QcPDS PdsLocation ::= SEQUENCE {

Campo	Emitido en Software	Oblig	Crít	Observaciones
<i>SELLO-E de IOT</i>	Identificación y Firma			
				url IA5String, language PrintableString (SIZE(2))} -- ISO 639-1 language code
2.9.4. QcType	id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)	Sí		OID 0.4.0.1862.1.6.2 id-etsi-qct-eseal OBJECT IDENTIFIER ::= { id-etsi-qcs- QcType 2 } -- Certificate for electronic signatures as defined in Regulation (EU) No 910/2014
2.9.5. semnaticsllegal	0.4.0.194121.1.2			Para indicar semántica de persona jurídica definida por la EN 319 412-1
<b>2.10. Basic Constraints</b>		Sí	Sí	
2.10.1. cA	FALSE	Sí		